

# HECO

## Victa II



# HECO

## Victa II



# HECO

## Victa II black



Victa 701



Victa 601



Victa 501



Victa 301



Victa Sub 251A



Victa Center 101



Victa 201

# HECO

## Victa II espresso



Victa 701



Victa 601



Victa 501



Victa 301



Victa Sub 251A



Victa Center 101



Victa 201

# HECO

## Victa II cognac



Victa 701



Victa 601



Victa 501



Victa 301



Victa Sub 251A



Victa Center 101



Victa 201

# HECO

## Victa II

### BESONDERHEITEN LAUTSPRECHER

- Stabiles, mehrfach verstrebttes MDF-Gehäuse mit gerundeten Seitenteilen (701, 601, 501)
- Stabiles MDF-Gehäuse mit gerundeten Seitenteilen (301, 201, Center 101)
- Hochtöner mit 25 / 20 (201) mm Kunstseiden-Kalotte, erhöhte Belastbarkeit, Ferrofluid-gekühlt, Frontplatte mit kurzem Hornansatz und Neodym-Magnetsystem
- Hochtöner mit 20 mm Kunstseiden-Kalotte, Frontplatte mit kurzem Hornansatz und Neodym-Magnetsystem (Center 101)
- Speziell auf verzerrungsarme Wiedergabe optimierte Tief- und Tief-/Mitteltöner mit leichter Langfaserpapier-Membran, leichter Gewebe-Staubschutzkalotte, Langhubsicke und hochbelastbarer 25 mm Kapton-Schwingspule (701, 601, 501)
- Speziell auf breitbandige Wiedergabe optimierter Tiefmitteltöner mit leichter Langfaserpapier-Membran, leichter Gewebe-Staubschutzkalotte, Langhubsicke und hochbelastbarer 25 mm Kapton-Schwingspule (301, 201, Center 101)
- Bassreflexkonstruktion mit großzügig dimensionierten Reflexrohren (701, 601, 501)
- Bassreflexkonstruktion (301, 201, Center 101)
- Amplituden- und phasenoptimierte Frequenzweiche mit hochwertigen Bauteilen
- Magnetisch geschirmt (Center 101)
- Hochwertiges Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten Schraubklemmen, Bi-wiring / Bi-amping Option (701, 601, 501, 301)
- Hochwertiges Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten Schraubklemmen (201, Center 101)
- Wahlweise mit Gummi- oder Metallspikes (701, 601, 501)
- Gummi-Spikes (301, 201, Center 101)
- Stabile Bodenplatte (601)



# HECO

## Victa II

### FEATURES LOUDSPEAKERS

- Solid and strutted MDF-cabinet with rounded side panels (701, 601, 501)
- Solid MDF-cabinet with rounded side panels (301, 201, Center 101)
- Tweeter with 25 / 20 (201) mm silk-dome, high performance, ferrofluid-cooling, front plate with short horn attempt and neodymium-magnet system
- Tweeter with 20 mm silk-dome, frontplate with short horn attempt and neodymium-magnet system (Center 101)
- Woofer/midrange optimised for low distortion sound reproduction with light long fibre cellulose cone, lightweight cloth-dustcap, longthrow surround and high performance 25mm capton voice coil (701, 601, 501)
- Woofer/midrange optimised for low distortion sound reproduction with light long fibre cellulose cone, lightweight cloth-dustcap, longthrow surround and high performance 25mm capton voice coil (301, 201, Center 101)
- Bass reflex construction with huge dimensioned bass reflex ports (701, 601, 501)
- Bass reflex construction (301, 201, Center 101)
- Amplitude and phase optimized XO with high quality components
- Magnetically shielded (Center 101)
- High quality loudspeaker terminals with solid, gold plated screwterminals, Bi-wiring / Bi-amping Option (701, 601, 501, 301)
- High quality loudspeaker terminals with solid, gold plated screwterminals (201, Center 101)
- Optionally metal spikes or rubber pucks (701, 601, 501)
- Rubber pucks (301, 201, Center 101)
- Sturdy base-plate (601)



# HECO

## Victa II

### AUSSTATTUNG/BESONDERHEITEN SUBWOOFER

- Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
- High-Level-Eingang
- Low-Level-Eingänge
- Standby-Schaltung
- Netzschalter
- Netzspannung wählbar 115/230 V
- 'Front-fire' Prinzip
- Zwei strömungsoptimierte Reflexrohre
- High-Power Langhubwoofer mit gehärteter Papiermembran
- Real-time Limiter
- Aktive Frequenzgangentzerrung
- Stabiles, mehrfach verstrebttes MDF-Gehäuse
- Gummi-Spikes

### EQUIPMENT/FEATURES SUBWOOFER

- Level and crossover-frequency adjustable
- High-level input
- Low-level inputs
- Standby circuit
- Power switch
- Switchable mains voltage 115/230 V
- Front-fire construction
- Two aerodynamically optimized ports
- High-power long-throw woofer with hardened paper cone
- Real-time limiter
- Active SPL equalization
- Solid and strutted MDF-cabinet
- Rubber spikes





# HECO

## Victa 701

<b>Prinzip</b>	3 Wege Standlautsprecher, Bassreflex
<b>Bestückung</b>	2 x 170 mm Tieftöner 170 mm Mitteltöner 25 mm Hochtöner
<b>Belastbarkeit (RMS/max.)</b>	160 / 300 Watt
<b>Impedanz</b>	4 - 8 Ohm
<b>Frequenzbereich</b>	26 - 38.000 Hz
<b>Übergangsfrequenz</b>	400 / 3.200 Hz
<b>Empfohlene Verstärkerleistung</b>	30 - 300 Watt
<b>Wirkungsgrad</b>	91 dB
<b>Gehäuseausführung</b>	Ebony Black, Espresso, Cognac
<b>Maße (BxHxT)</b>	230 x 1050 x 305 mm
<b>Gewicht</b>	15,8 kg

<b>Principle</b>	3 way floorstanding speaker, bass reflex
<b>Equipment</b>	2 x 6,5" woofer 6,5" midrange 1" dome-tweeter
<b>Power handling (RMS/max.)</b>	160 / 300 watts
<b>Impedance</b>	4 - 8 ohms
<b>Frequency response</b>	26 - 38,000 Hz
<b>Crossover frequencies</b>	400 / 3,200 Hz
<b>Recommended Amplifier Output</b>	30 - 300 watts
<b>Sensitivity</b>	91 dB
<b>Cabinet surface</b>	Ebony Black, Espresso, Cognac
<b>Dimensions (WxHxD)</b>	230 x 1050 x 305 mm
<b>Weight</b>	15.8 kg

**Ebony Black: Art. Nr.: 134 5770 • EAN: 40 29678 45770 7**

**Espresso: Art. Nr.: 134 5772 • EAN: 40 29678 45772 1**

**Cognac: Art. Nr.: 134 5776 • EAN: 40 29678 45776 9**

# HECO

## Victa 601

<b>Prinzip</b>	3 Wege Standlautsprecher, Bassreflex
<b>Bestückung</b>	2 x 120 mm Tieftöner 2 x 120 mm Mitteltöner 25 mm Hochtöner
<b>Belastbarkeit (RMS/max.)</b>	150 / 280 Watt
<b>Impedanz</b>	4 - 8 Ohm
<b>Frequenzbereich</b>	26 - 38.000 Hz
<b>Übergangsfrequenz</b>	500 / 3.200 Hz
<b>Empfohlene Verstärkerleistung</b>	30 - 280 Watt
<b>Wirkungsgrad</b>	91 dB
<b>Gehäuseausführung</b>	Ebony Black, Espresso, Cognac
<b>Maße (BxHxT)</b>	205 x 1055 x 250 mm (inkl. Sockelplatte)
<b>Gewicht</b>	12,5 kg
<b>Principle</b>	3 way floorstanding speaker, bass reflex
<b>Equipment</b>	2 x 5" woofer 2 x 5" midrange 1" dome-tweeter
<b>Power handling (RMS/max.)</b>	150 / 280 watts
<b>Impedance</b>	4 - 8 ohms
<b>Frequency response</b>	26 - 38,000 Hz
<b>Crossover frequencies</b>	500 / 3,200 Hz
<b>Recommended Amplifier Output</b>	30 - 280 watts
<b>Sensitivity</b>	91 dB
<b>Cabinet surface</b>	Ebony Black, Espresso, Cognac
<b>Dimensions (WxHxD)</b>	205 x 1055 x 250 mm (incl. base-plate)
<b>Weight</b>	12.5 kg

**Ebony Black: Art. Nr.: 134 5760 • EAN: 40 29678 45760 8**

**Espresso: Art. Nr.: 134 5762 • EAN: 40 29678 45762 2**

**Cognac: Art. Nr.: 134 5766 • EAN: 40 29678 45766 0**

# HECO

## Victa 501

<b>Prinzip</b>	2 ½ Wege Standlautsprecher, Bassreflex
<b>Bestückung</b>	170 mm Tieftöner 170 mm Tief-Mitteltöner 25 mm Hochtöner
<b>Belastbarkeit (RMS/max.)</b>	140 / 260 Watt
<b>Impedanz</b>	4 - 8 Ohm
<b>Frequenzbereich</b>	28 - 38.000 Hz
<b>Übergangsfrequenz</b>	400 / 3.200 Hz
<b>Empfohlene Verstärkerleistung</b>	30 - 260 Watt
<b>Wirkungsgrad</b>	91 dB
<b>Gehäuseausführung</b>	Ebony Black, Espresso, Cognac
<b>Maße (BxHxT)</b>	230 x 950 x 305 mm
<b>Gewicht</b>	13,9 kg

<b>Principle</b>	2 ½ way floorstanding speaker, bass reflex
<b>Equipment</b>	6.5" woofer 6.5" woofer-midrange 1" dome-tweeter
<b>Power handling (RMS/max.)</b>	140 / 260 watts
<b>Impedance</b>	4 - 8 ohms
<b>Frequency response</b>	28 - 38,000 Hz
<b>Crossover frequencies</b>	400 / 3,200 Hz
<b>Recommended Amplifier Output</b>	30 - 260 watts
<b>Sensitivity</b>	91 dB
<b>Cabinet surface</b>	Ebony Black, Espresso, Cognac
<b>Dimensions (WxHxD)</b>	230 x 950 x 305 mm
<b>Weight</b>	13.9 kg

**Ebony Black: Art. Nr.: 134 5750 • EAN: 40 29678 45750 9**

**Espresso: Art. Nr.: 134 5752 • EAN: 40 29678 45752 3**

**Cognac: Art. Nr.: 134 5756 • EAN: 40 29678 45756 1**

# HECO

## Victa 301

<b>Prinzip</b>	2 Wege Regalbox, Bassreflex
<b>Bestückung</b>	170 mm Tiefmitteltöner 25 mm Hochtöner
<b>Belastbarkeit (RMS/max.)</b>	80 / 150 Watt
<b>Impedanz</b>	4 - 8 Ohm
<b>Frequenzbereich</b>	34 - 38.000 Hz
<b>Übergangsfrequenz</b>	3.200 Hz
<b>Empfohlene Verstärkerleistung</b>	30 - 150 Watt
<b>Wirkungsgrad</b>	90 dB
<b>Gehäuseausführung</b>	Ebony Black, Espresso, Cognac
<b>Maße (BxHxT)</b>	230 x 345 x 305 mm
<b>Gewicht</b>	5,8 kg

<b>Principle</b>	2 way bookshelf speaker, bass reflex
<b>Equipment</b>	6.5" woofer-midrange 1" dome-tweeter
<b>Power handling (RMS/max.)</b>	80 / 150 watts
<b>Impedance</b>	4 - 8 ohms
<b>Frequency response</b>	34 - 38,000 Hz
<b>Crossover frequencies</b>	3,200 Hz
<b>Recommended Amplifier Output</b>	30 - 150 watts
<b>Sensitivity</b>	90 dB
<b>Cabinet surface</b>	Ebony Black, Espresso, Cognac
<b>Dimensions (WxHxD)</b>	230 x 345 x 305 mm
<b>Weight</b>	5.8 kg

**Ebony Black: Art. Nr.: 134 5730 • EAN: 40 29678 45730 1**

**Espresso: Art. Nr.: 134 5732 • EAN: 40 29678 45732 5**

**Cognac: Art. Nr.: 134 5736 • EAN: 40 29678 45736 3**

# HECO

## Victa 201

<b>Prinzip</b>	2 Wege Regalbox, Bassreflex
<b>Bestückung</b>	120 mm Tiefmitteltöner 20 mm Hochtöner
<b>Belastbarkeit (RMS/max.)</b>	60 / 100 Watt
<b>Impedanz</b>	4 - 8 Ohm
<b>Frequenzbereich</b>	36 - 38.000 Hz
<b>Übergangsfrequenz</b>	3.500 Hz
<b>Empfohlene Verstärkerleistung</b>	20 - 100 Watt
<b>Wirkungsgrad</b>	89 dB
<b>Gehäuseausführung</b>	Ebony Black, Espresso, Cognac
<b>Maße (BxHxT)</b>	165 x 265 x 230 mm
<b>Gewicht</b>	3,2 kg

<b>Principle</b>	2 way bookshelf speaker, bass reflex
<b>Equipment</b>	5" woofer-midrange 0.75" dome-tweeter
<b>Power handling (RMS/max.)</b>	60 / 100 watts
<b>Impedance</b>	4 - 8 ohms
<b>Frequency response</b>	36 - 38,000 Hz
<b>Crossover frequencies</b>	3,500 Hz
<b>Recommended Amplifier Output</b>	20 - 100 watts
<b>Sensitivity</b>	89 dB
<b>Cabinet surface</b>	Ebony Black, Espresso, Cognac
<b>Dimensions (WxHxD)</b>	165 x 265 x 230 mm
<b>Weight</b>	3.2 kg

**Ebony Black: Art. Nr.: 134 5720 • EAN: 40 29678 45720 2**

**Espresso: Art. Nr.: 134 5722 • EAN: 40 29678 45722 6**

**Cognac: Art. Nr.: 134 5726 • EAN: 40 29678 45726 4**

# HECO

## Victa Center 101

<b>Prinzip</b>	2 Wege Center-Lautsprecher, Bassreflex
<b>Bestückung</b>	2 x 120 mm Tiefmitteltöner 20 mm Hochtöner
<b>Belastbarkeit (RMS/max.)</b>	80 / 140 Watt
<b>Impedanz</b>	4 - 8 Ohm
<b>Frequenzbereich</b>	35 - 38.000 Hz
<b>Übergangsfrequenz</b>	3.500 Hz
<b>Empfohlene Verstärkerleistung</b>	20 - 140 Watt
<b>Wirkungsgrad</b>	90 dB
<b>Gehäuseausführung</b>	Ebony Black, Espresso, Cognac
<b>Maße (BxHxT)</b>	480 x 155 x 265 mm
<b>Gewicht</b>	7,8 kg

<b>Principle</b>	2 way center speaker, bass reflex
<b>Equipment</b>	5" woofer-midrange 0.75" dome-tweeter
<b>Power handling (RMS/max.)</b>	80 / 140 watts
<b>Impedance</b>	4 - 8 ohms
<b>Frequency response</b>	35 - 38,000 Hz
<b>Crossover frequencies</b>	3,500 Hz
<b>Recommended Amplifier Output</b>	20 - 140 watts
<b>Sensitivity</b>	90 dB
<b>Cabinet surface</b>	Ebony Black, Espresso, Cognac
<b>Dimensions (WxHxD)</b>	480 x 155 x 265 mm
<b>Weight</b>	7.8 kg

**Ebony Black: Art. Nr.: 134 5780 • EAN: 40 29678 45780 6**

**Espresso: Art. Nr.: 134 5782 • EAN: 40 29678 45782 0**

**Cognac: Art. Nr.: 134 5786 • EAN: 40 29678 45786 8**

# HECO

## Victa Sub 251 A

<b>Prinzip</b>	Aktiver Bassreflex Subwoofer
<b>Bestückung</b>	260 mm Woofer
<b>Ausgangsleistung (RMS/max.)</b>	100 / 200 Watt
<b>Frequenzbereich</b>	23 - 200 Hz
<b>Übergangsfrequenz</b>	50-200 Hz regelbar
<b>Gehäuseausführung</b>	Ebony Black, Espresso, Cognac
<b>Maße (BxHxT)</b>	320 x 425 x 405 mm

<b>Principle</b>	Active bass-reflex subwoofer
<b>Equipment</b>	10" active subwoofer
<b>Power output (RMS/max.)</b>	100 / 200 watts
<b>Frequency response</b>	23 - 200 Hz
<b>Crossover frequencies</b>	50-200 Hz adjustable
<b>Cabinet surface</b>	Ebony Black, Espresso, Cognac
<b>Dimensions (WxHxD)</b>	320 x 425 x 405 mm

**Ebony Black: Art. Nr.: 134 5790 • EAN: 40 29678 45790 5**

**Espresso: Art. Nr.: 134 5792 • EAN: 40 29678 45792 9**

**Cognac: Art. Nr.: 134 5796 • EAN: 40 29678 45796 7**